

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 200/208 V, (20) C13 y (4) C19

AP7541

Descripción General

Presentación	APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.
--------------	--

Principal

tipo de producto o componente	Pedestal
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
límites de corriente de entrad	30 A
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Main Output Voltage	200 V 208 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Capacidad de carga	4992 VA
[In] corriente nominal	24 A
Total máximo de corriente extraída	24 A
Tipo de PDU	Básico
tipo de protección	Interruptor automático
número de unidad de rack	0U
número de cables	1
longitud de cable	3 m
equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Opcionales

ubicación de montaje	Lado
tipo de montaje	Para montaje en rack
posición de montaje	Vertical
altura	1619 mm
anchura	56 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	44 mm
peso del producto	5.57 kg

Ambiental

certificaciones de producto	En la lista de cUL Certificación METI Denan PSE Registrado por UL
normas	Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 UL 60950-1
Humedad relativa	0...95 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	212.1 cm
Paquete 1 Ancho	12.7 cm
Paquete 1 Longitud	15.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	6.48 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 937 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	3 913 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	45
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative

