

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de batería de repuesto de APC para Smart-UPS On-Line, batería de plomo-ácido de 192 V y 5,1 Ah, garantía de reparación o reemplazo de 2 años

APCRBC140

Principal

Tipo de producto o componente	Replacement battery cartridge ((*))
Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Equipo suministrado	Guía para reciclaje de baterías
Gama del producto	Replacement Battery Cartridges

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Montaje del dispositivo	Cartucho de batería adjunto
voltaje de batería	192 V
Información adicional	Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Físico

Color	Negro
altura	122 mm
anchura	197 mm
profundidad	597 mm
Peso neto	34,55 kg
Modo de montaje	En cordón de luminaria

Ambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	22,000 cm
Paquete 1 Ancho	41,000 cm
Paquete 1 Longitud	77,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	34,980 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	160,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	536,700 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	238 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	129 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	100 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	9d64af64-ba09-487b-83a8-542c851816cc
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	1
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

