



DELL PowerEdge R360 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: R360-
FY25Q1-V2



Nombre del producto : R360

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2436. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 600 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet	✓
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Modelo del procesador *	E-2436	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Núcleos de rendimiento	6	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Número de núcleos de procesador	6	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Caché del procesador	18 MB	Puerto serial	1
Número de procesadores instalados	1	Ranuras de expansión	
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Ranuras x8 PCI Express	1
Número de hilos de ejecución	12	Ranuras x16 PCI Express	1
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Diseño	
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Memoria		Color del producto	Negro
Memoria interna *	16 GB	Desempeño	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Administración remota	iDRAC9, Basic 16G
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Software	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Sistema operativo instalado *	✗
ECC	✓	Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®	
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s	Control de energía	
Memoria interna máxima *	128 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	2 TB		
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2 TB		
Interfaz del HDD	SATA III		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	Fuente de alimentación *	600 W
Tamaño del HDD	3.5"	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Número de HDDs soportados	4	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	125 V
Compatibilidad con RAID *	✓	Longitud del cable	3 m
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Corriente del cable de alimentación	15 A
Tipo de unidad óptica *	✗		
		Peso y dimensiones	
		Ancho	482 mm
		Altura	42,8 mm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512n



0884116466383



884116466383

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.