



DELL WD19TBS-180W Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro

Marca : DELL

Código del producto: DELL-WD19TBS

Nombre del producto : WD19TBS-180W



USB 3.1 Gen2 Type-C, 3 x USB A 3.1, 2 x DisplayPort, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 3, 180W

DELL WD19TBS-180W Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro:

Aumente la potencia de su PC con ExpressCharge™ Boost en la estación de base Thunderbolt más potente y la primera modular del mundo con un diseño preparado para el futuro. WD19TBS es una versión simplificada de WD19TB sin puertos de 3,5 mm.

DELL WD19TBS-180W. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Píxeles. Alimentación: CC, Voltaje de entrada AC: 120 - 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Voltaje de entrada AC	120 - 230 V
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Fuente de alimentación	180 W
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2	Longitud del cable	0,8 m
PowerShare USB	✓	Software	
Número de puertos HDMI *	1	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64	
Versión HDMI	2.0	Sistema operativo Windows soportado	
Cantidad de DisplayPorts	2	Sistema operativo Linux soportado	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos Thunderbolt 3	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Micrófono, jack de entrada *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet *	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	205 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Profundidad	90 mm
Desempeño		Altura	29 mm
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Peso	585 g
Resolución (máxima digital) montaje VESA	5120 x 2880 Píxeles	Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Ancho del paquete	300 mm
Indicadores LED	✓	Profundidad del paquete	315 mm
Control de energía		Altura del paquete	62 mm
Alimentación	CC		

Detalles técnicos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

84733020



884116398356



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.