



Impresora y Escáner Epson SureColor T5470M

★★★★★ 4.7 (3) [Escriba una reseña](#)



Puntos Claves



Galería multimedia



Funciones



Especificaciones



Documentos



Ancho Máximo de la Hoja: 36 inches

36"

Características de la Impresora: Escáner Integrado / Multifunción

Imprime

Escáner Integrado

Modelo: SCT5470M

Aspectos Destacados

¿Quiere que lo contactemos?

Descripción general

Solución que imprime, copia y digitaliza. ¡Promueva la colaboración y la productividad!

Optimiza la colaboración y simplifica tu flujo de trabajo con la SureColor T5470M. Combinando una impresora de 36" y un escáner integrado en un diseño elegante que ahorra espacio, la T5470M ofrece una solución multifunción más rápida para imprimir, compartir y guardar sus documentos comerciales. El innovador combo de impresión / copia / escaneo produce un tamaño A1 / D preciso imprime en tan solo 22 segundos¹, lo que lo convierte en una opción ideal para administrar planos, gráficos, carteles y más. Viene equipado con una variedad de características de uso, incluida una intuitiva pantalla táctil LCD de 4.3", y cartuchos de reposición de alta capacidad. Además, la T5470M ofrece opciones de impresión versátiles, como la impresión sencilla desde tabletas y teléfonos inteligentes², para una mayor flexibilidad y productividad.

Epson Print Automate - Impresión Fácil con un Clic

Imprima hermosos pósters bajo demanda, siempre con este software gratuito y fácil de usar.

Guía de Comparación de Productos SureColor T-Series (en inglés)

Encuentre su impresora ideal explorando nuestra guía comparativa de impresoras SureColor T-Series.

Impresoras SureColor T-Series: más que brillantes

Las impresoras SureColor T-Series ofrecen soluciones de impresión rápidas, precisas y confiables para profesionales creativos, desde arquitectos, ingenieros y obras de construcción hasta artistas gráficos y diseñadores de productos.

- **Versátiles opciones de impresión** — imprime fácilmente directamente desde unidades de memoria USB, tabletas, smartphones y más² con la opción inalámbrica integrada más la impresión Wi-Fi Direct³ sin enrutador³
- **Sobresaliente calidad de imagen** — cabezal de impresión PrecisionCore[®] MicroTFP[®] con preiso control de gotas para imágenes nítidas, líneas precisas y texto nítido
- **Impresiones vibrantes y duraderas** — tintas de pigmento de última generación UltraChrome[®] XD2 archival para impresión de alta calidad
- **Confiabilidad líder en la industria** — cabezal de impresión permanente con avanzada tecnología de verificación de inyectores, más servicio y soporte de clase mundial, incluyendo una garantía limitada de 1 año

Características Ecologicas

- Cumple con la norma RoHS
- Producto Reciclable⁴

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre programas ambientales, visite www.latin.epson.com/medio-ambiente

Que Hay En La Caja:

- Impresora SureColor T5470M
- Soporte impresora
- Kit completo de cartuchos de tinta de inicialización (CMYK – 110 ml)
- Pôster de "Empiece aquí"
- Guía de usuario
- Cable de poder

Nota: Los sustratos no están incluidos.



Impresora y Escáner SureColor T5470M

Una solución robusta en impresión de formatos de 36 pulgadas, ahora con escáner integrado.

Optimiza la colaboración y simplifica tu flujo de trabajo con la SureColor T5470M. Combinando una impresora de 36" y un escáner integrado en un diseño elegante que ahorra espacio, la T5470M ofrece una solución multifunción más rápida para imprimir, compartir y guardar sus documentos comerciales. El innovador combo de impresión / copia / escaneo produce un tamaño A1 / D preciso imprime en tan solo 22 segundos¹, lo que lo convierte en una opción ideal para administrar planos, gráficos, carteles y más. Viene equipado con una variedad de características de uso, incluida una intuitiva pantalla táctil LCD de 4.3", y cartuchos de reposición de alta capacidad. Además, la T5470M ofrece opciones de impresión versátiles, como la impresión sencilla desde tabletas y teléfonos inteligentes², para una mayor flexibilidad y productividad.



Qué Hay En La Caja:

- Impresora SureColor® T5470M
- Base de la impresora
- Juego de tintas iniciales de full capacidad (CMYK 110mL)
- Guía del usuario
- Cartel de guía de inicio
- Cable de alimentación A/C



Notas:

*Esta impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos y tinta genuina de Epson, no con cartuchos o tinta de terceros. 1- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de rendimiento total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. 2- La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect 3- Wi-Fi CERTIFIED™; el nivel de rendimiento está sujeto al rango del enrutador utilizado. El Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. 4- Los rendimientos de tinta varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se entrega con un juego completo de cartuchos de tinta de 110 ml y parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para curar la impresora. 5- El corte de gran cantidad de lienzos y materiales gruesos puede requerir el reemplazo frecuente de la cuchilla cortadora. 6- Permitido por el controlador de la impresora para Mac® y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 7- Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support 8- Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle

+ Documentos

- Especificaciones

Imprimir:

Tecnología de Impresión:	Cabezal PrecisionCore® microTFP® de 4-canales, impresión por gota bajo demanda
Resolución Máxima de Impresión:	2400 ppp x 1200 ppp
Velocidad de Impresión:	Impresión en formato A1/D CAD en 22 segundos

Tinta:

Tinta de Reemplazo:	<ul style="list-style-type: none"> • Cartucho Negro T41W220 • Cartucho Cyan T41W320 • Cartucho Magenta T41W420 • Cartucho Amarillo T41W520
---------------------	--

General:

Sistemas Operativos Compatibles:	Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® y Windows XP®
Temperatura:	En operación: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) En operación (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) En almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad:	En operación: 20%–80% (sin condensación) En operación (recomendada): 45%–60% (sin condensación) En almacenamiento: 5%–85% (sin condensación)
Dimensiones con soporte:	55" x 28" x 42" (1.385 mm x 696 mm x 1.060 mm) (ancho x profundidad x altura)
Peso con Stand:	168 libras (76 kg)
Estándar de seguridad	UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC

Precisión y área imprimible:

Ancho Máximo del Papel:	Máx. ancho del papel 36" (91,4 cm) Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) Máx. longitud imprimible ⁶ limitada por aplicación, sistema operativo y controlador/RIP utilizado Mín. ancho del papel rollo: 10"/hoja: 8,27" Impresión BorderFree® 10,0", 11,8", 13,0", 16,0", 17,0", 19,7", 20,3", 23,0", 24,0", 36,0"
-------------------------	--

Manejo de Papel en Rollo:

:	<p>Rollo de carga superior simple de 36" (91,4 cm) de ancho</p> <p>Núcleo del rollo: 2" o 3" adaptadores del rollo ajustable por el usuario</p> <p>Corte del rollo⁵: Cortador giratorio interno de alta velocidad, auto o manual</p> <p>Diámetro máximo del rollo: Hasta 6,6" (16,76 cm)</p> <p>Espesor del medio: 0,08 mm hasta 0,3 mm</p> <p>Papel restante en el rollo: La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control</p>
---	--

Detalles de la Impresora:

Pantalla:	Pantalla táctil de 4,3"
Interfaces:	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0), USB Directo, LAN Inalámbrico IEEE (802.11 b/g/n) ³ , conexión Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct ^{®8}

Energía:

Voltaje Nominal:	AC 110 V - 240 V
Frecuencia Nominal:	50 Hz - 60 Hz
Consumo de Energía:	<p>Impresión: aprox. 38 W</p> <p>Listo: aprox. 13 W</p> <p>Sueño: aprox. 1,3 W</p> <p>Apagado (en espera): 0,25 W</p>

Especificaciones**Imprimir:****Tecnología de Impresión:**

Cabezal de impresión PrecisionCore® microTFP de 4 canales

Resolución Máxima de Impresión:

2400 x 1200 dpi

Velocidad de Impresión:

Tamaño A1/D 22 seg¹

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:

4 picolitros; la tecnología gota variable puede producir hasta tres diferentes medidas por línea

Configuración del Cabezal:

Cabezales de color y monocromáticos; 800 boquillas x 4 canales

Tinta:

Tipo de Tinta:

Tinta de pigmento UltraChrome XD2; 4 colores (C, M, Y, K)

Tinta de Reemplazo:

Cartucho de tinta (110 ml)

- Cian T41W220
- Magenta T41W320
- Amarillo T41W420
- Negro T41W520

Cartucho de Tinta(350 ml)

- Cian T41P220
- Magenta T41P320
- Amarillo T41P420
- Negro T41P520

General:

Sistemas de Operación:

Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista® e Windows® XP⁷

Temperatura:

- En funcionamiento: de 10° C a 35° C
- Temperatura en funcionamiento (recomendada): de 18° C a 24° C
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 40° C

Humedad:

En funcionamiento: 20–80% (sin condensación)

En funcionamiento (Recomendado): 45–60% (sin condensación)

Almacenamiento: 5–85% (sin condensación)

Nivel de Sonido:

En operación: Aproximadamente 50 dB(A)

Hibernación: Aproximadamente 32 dB(A)

Dimensiones:

1.385 mm (ancho) x 696 mm (profundidad) x 1.060 mm (alto) con soporte

Peso:

76 kg (con soporte)

Funciones ECO:

Certificación ENERGY STAR® cumple con la norma RoHS, Producto reciclable®

Normas de Seguridad:

Estándares de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC

País de Origen:

Indonesia

Garantía:

Estándar: 1 año

Cartuchos Epson de Tinta Inteligente:

Set de tinta incluido:

C, M, Y, K: 110 ml¹

Cartuchos de tinta:

C, M, Y, K: 110 o 350 ml¹

Vida útil de la tinta:

2 años a partir de la fecha de fabricación o 6 meses después de abrir el embalaje. La impresora está diseñada para usar solo cartuchos Epson originales, no cartuchos o tintas de terceros

Precisión y área imprimible:

Ancho Máximo del Papel:

91,4 cm de ancho

Tamaño Mínimo de las Hojas Sueltas:

21 x 27,9 cm

Ancho Mínimo del Papel:

Rollo: 10" (25,4 cm)/ Hoja: 8,27" (21 cm)

Largo Máximo de Impresión:

Limitada por la aplicación, OS y driver/RIP usados⁶

Características del Escáner:

Otros:

Modos de Copia / Digitalización:

- Texto/Contornos
- Papel Vegetal
- Papel Reciclado
- Planta
- Planta Invertida
- Póster
- Dibujo Acuarela
- Reducción / Ampliación: 25% a 400%
- Copias Máximas: hasta 99

Especificaciones del Escáner:

Tipo de Escáner:

Fitros CIS con RGB

Características del escáner:

- Digitalizar para Archivos de Red
- Digitalizar para Servidor FTP
- Digitalizar para E-mail
- Digitalizar para USB

- Tipos de archivos soportados: PDF / TIFF / JPEG
- Funciones de seguridad: Soporte a PDFs encriptados

Máxima Superficie de Digitalización:

- Ancho máxima: Hasta 91,4 cm
- Largo máximo: Hasta 30,49 m

Velocidad de Escaneo:

- Cores: Hasta 4.5 ips
- Mono: Hasta 7.5 ips

Manejo de Papel en Hoja:

Alimentación de Hojas:

- Alimentador de hojas de hasta 914,4 mm de ancho
- Alimentador automático de hojas de hasta 210,06 mm x 279,4 mm (8,27" x 11")

Hojas Sueltas, Alimentación Superior:

Hasta 91,4 cm

Márgenes Izquierdo/Derecho:

0 a 3 mm cada uno (0,24" total)

Manejo de Papel en Rollo:

Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior:

91,4 cm de ancho

Núcleo de Rollo:

Diámetro de núcleo de 50,8 mm o 76,2 mm ajustables por el usuario a través de los adaptadores del rollo

Diámetro Máximo del Rollo:

Hasta 6.6", 16,76 cm

Grosor del Sustrato:

Hasta 11,8 mm

Rollo de Corte:

Cortador de papel rotatorio de alta velocidad (automático o manual)

Rollo de Papel Remanente:

El papel remanente en el rollo puede ser manejado desde el panel de control

Ancho de Impresión sin Bordes:

25,4 cm (10"), 30 cm (11,8"), 33 cm (13"), 40,6 cm (16"), 43,2 cm (17"), 50 cm (19,7"), 51,6 cm (20,3"), 58,4 cm (23"), 61 cm (24"), 70,1 cm (27,6"), 73 cm (28,7"), 84,1 cm (33,1"), 91,4 cm (36")

Detalles de la Impresora:

Pantalla:

Pantalla táctil de 4,3"

Lenguaje de la Impresora:

Epson ESC/P® raster HP-GL/2, HP RTL

Interfaces:

SuperSpeed USB (compatible with USB 3.0 specification), USB Direct, Wireless LAN IEEE (802.11 b/g/n)⁴, Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct⁴

Energía:

Voltaje Nominal:

AC 110-240 V

Frecuencia Nominal:

50/60 hz

Corriente Nominal:

2.8 A

Consumo de Energía:

- Operativa: aprox. 38 W
- Sleep: aprox. 1.3 W
- Power off (stand by): 0,25 W

Productos ▾

Soporte ▾

Links Sugeridos ▾

Empresa ▾

Conéctate con Epson



© 2026 Epson America, Inc. [Términos de Uso](#) [Política de Privacidad](#)