

Hub Ladrón USB C con Puerto de Red Ethernet Gigabit RJ45 GbE - Concentrador USB TipoC USB 3.1/3.2 Gen 2 de 10Gbps con 2 Puertos USB-A y 1 Puerto USBC - Alimentado por el Bus USB - de Aluminio - Funciona con Thunderbolt 3

ID del Producto: HB31C2A1CGB



Expanda la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C mediante este concentrador USB-C Gen 2 de nueva generación, que le ofrece 10Gbps para compatibilidad con mayor ancho de banda y poder conectar más rápido con dispositivos y velocidades de transferencia de datos más rápidas. Este concentrador USB-C de alimentación por bus y 3 puertos conecta con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo, ya que se agrega un puerto de red LAN, un puerto USB-C y dos puertos USB-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB.

Para conexiones en red más rápidas e ininterrumpidas, el puerto integrado Ethernet Gigabit del concentrador USB 3.1 Gen 2 permite el acceso por cable, totalmente compatible con las normas IEEE 802.3/u/ab. El puerto GbE también es compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), a fin de reiniciar a distancia su ordenador a través de su red.

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su ordenador portátil. Tiene un cable USB-C integrado y alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. El concentrador puede obtener hasta 15 vatios de alimentación del anfitrión conectado y varios dispositivos con alimentación por bus en funcionamiento a la vez, con el total de alimentación disponible que depende del anfitrión conectado.

La longitud extendida de 25 cm ofrece mayor flexibilidad, a fin de tener mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Con puertos para dispositivos periféricos tanto USB-C, como USB-A, el concentrador es retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Puede conectar unidades Flash de memoria, dispositivos de captura de vídeo y discos duros externos, a rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este concentrador USB Type-C mejora su productividad, ya

que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa
- Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")

Características

- **CONCENTRADOR USB-C DE 3 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil equipado con USB-C, agregando 1x puerto USB-C, 2x puertos USB-A y 1x puerto GbE, mediante este concentrador adaptador USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps; compatible con dispositivos USB 3.0/2.0
- **ETHERNET GIGABIT:** Agregue un puerto Ethernet Gigabit RJ45 dúplex completo, para conectividad con tramas jumbo, WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), auto negociación 10/100/1000 Mbps, etiquetas V-LAN y codificación prioritaria a nivel de capa 2 ("Layer 2" o L2)
- **MÁS ALIMENTACIÓN PARA DISPOSITIVOS:** Concentrador USB Type-C con velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps y alimentación de hasta 15W (3A), compartido con dispositivos descendentes; compatible con unidades SSD/memoria USB, almacenamiento de datos, teclados, ratones, etc.
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Concentrador para ordenador portátil, de peso liviano, con alimentación por bus USB, duradera caja de aluminio, cable USB-C anfitrión (25 cm), tamaño de factor de forma de escritorio pequeño [95mm x 45mm x 1,6cm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Concentrador de expansión multipuerto USB-C, configuración que no requiere software controlador, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; compatible con Thunderbolt 3 (TB3) anfitrión

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí

Cantidad de Puertos	3
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 Pass Through	Sí
Estándares Industriales	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0, y 1.1 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5423 Realtek - RTL8153

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
	RJ-45

Software

Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64 bit) Windows® 8.1 (32/64bit) Windows® 7 (32/64bit) Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2012 (32/64bit) Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Mac OS 10.10-10.15 Linux Kernel 4.x LTS o superior Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS iPadOS 13.1 o superior Chrome OS 61.x o superior Android OS 8.x o superior
-------------------	--



Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70
Humedad	0% a 95% (sin condensación) a 25

Características Físicas

Color	Negro y Gris Espacial
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto	4.0 in [10.2 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [45.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Peso del Producto	2.4 oz [69.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [37.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [179.0 g]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja Concentrador USB-C

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

