
Características **clave**

Excelente rendimiento de color y amplios ángulos de visualización |
Resolución Full HD de 1080p | Rendimiento de color superior y ajustes
intuitivos | Conectividad flexible | Dos altavoces integrados



Producto **Descripción**

El VA2055Sm de ViewSonic® incluye una pantalla panorámica de 20" (19,5" visibles) full HD SuperClear® MVA con altavoces dobles integrados de 2W. El monitor ofrece una resolución de 1920x1080, una relación de contraste de 3000:1, entradas VGA y DVI y un diseño de montaje compatible con VESA. Además, la tecnología sin parpadeos y un filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga ocular cuando se expone a largos períodos delante de la pantalla. Equipada con la función exclusiva ViewMode™ de ViewSonic, esta pantalla brinda preajustes intuitivos que ofrecen un rendimiento de pantalla optimizado para diferentes aplicaciones. Por último, con una garantía limitada de 3 años, una de las mejores políticas de rendimiento de píxeles de la industria, certificaciones ENERGY STAR y EPEAT y un modo ecológico que permite ahorrar energía, la VA2055Sm es una excelente inversión a largo plazo para cualquiera de sus necesidades de entretenimiento o profesionales.











Pantalla:

Tamaño de pantalla (in): 20 Área visible (in): 19,5 Tipo de panel: MVA Resolución: 1920 x 1080 Relación de contraste estático: 3.000:1 Fuente de luz: LED Brillo: 250 cd/m2 Colores: 16, 7 M 16:9

178° horizontal, 178° vertical Ángulos de visión:

Vida útil de la retroiluminación (horas):

Tiempo de respuesta (GTG típico): 25 ms

Superficie del panel: Antirreflejo, revestimiento duro 3H

40.000

Compatibilidad:

Relación de aspecto:

1920 x 1080 Resolución de PC (máx.): Resolución de Mac (máx.): 1920 x 1080

Conector:

Entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), VGA (1), DVI-D (1)

Audio:

2 vatios (x2) Altavoces internos:

Alimentación:

Eco Mode (Conservación): 14w Eco Mode (optimizada): 18w Consumo (típico): 22w Consumo (máx.):

CA 100-240V (universal), 50-60Hz Voltaje:

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington: 1

Controles:

Controles físicos: 1, 2, abajo, arriba, encendido

Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) Visualización en pantalla:

Condiciones de funcionamiento:

Humedad (sin condensación): 20-90%

Montaje:

Compatible con VESA: 100 x 100 mm

Señal de video:

Frecuencia Horizontal: 24~82KHz 50~75Hz Frecuencia Vertical:

Entrada de video:

Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde Sincronización analógica:

Ergonomía:

Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): 6° / 22°

Peso (imperial):

Neto (lb): 6,2 Neto sin base (lb): 5,4 Bruto (lb): 8,8

Peso (métrica):

Neto (kg): 2,8 2,5 Neto sin base (kg): 4,0 Bruto (kg):

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in): 20,9x15,9x4,3 Físicas (in): 18,6x13,7x8,3 Físicas sin base (in): 18,6x11,3x1,9

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm): 531x405x110 Físicas (mm): 472,2x349,1x211,7 472,2x287,8x47,5 Físicas sin base (mm):

General:

Normativa: US NRTL c/CA (cULus/cTUVus/cETLus/cBVus), FCC-B c/ ICES003, ENERGY STAR, Mexico, Mexico Energy,

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VA2055Sm, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales. GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

Accesorios:

UPC: 766907806311

CB-00008187, CB-00008948, LCD-DMA-001, LCD-DMA-002, LCD-EE-20-03, LCD-EEEW-20-01, LCD-EEEW-20-02, LCD-EW-20-01, LCD-EW-20-02, LCD-WMK-001

Premios:



Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2021. Todos los derechos reservados. (20/04/2021 01:31 PM PST)